

DB34

安徽省地方标准

DB34/ 282—2002

宣木瓜种子

2002-12-31 发布

2002-12-31 实施

安徽省质量技术监督局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 定义	1
4 要求	1
5 试验方法	1
6 检验规则	1
7 贮藏	2

前 言

宣木瓜种子质量的优劣直接影响宣木瓜造林的质量，为提高宣木瓜苗木的质量和宣木瓜的品质，特制定本标准。

本标准在制定过程参照了GB7908-1999《林木种子质量分级》和GB2772-1999《林木种子检验规程》等相关技术资料。

本标准由宣城市宣州区林业局提出。

本标准由宣城市宣州区林业局林业技术推广中心负责起草。

本标准主要起草人：刘晓兵、孙晖、鲁绪祥、金平、刁君友、徐明。

宣木瓜种子

1 范围

本标准规定了宣木瓜种子的定义、要求、试验方法、检验规则和贮藏。
本标准适用于育苗、造林的宣木瓜种子。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB2772-1999 林木种子检验规程
- DB34/T283—2002 宣木瓜优质丰产技术

3 定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 种子优良度：说明种子优劣程度的指标。根据种子外观和内部状况，判断种子的优劣程度。
- 3.2 种子生活力：在适宜的条件下，种子潜在的发芽能力。

4 要求

宣木瓜分为3个品种。即罗汉脐、芝麻点和苹果型。每个品种的种子净度、发芽率、生活力、优良度和含水量应符合表1的规定。

表1 宣木瓜种子质量要求（单位：%）

品种	净度	发芽率	生活力	优良度	含水量
罗汉脐	98	80	85	75	30-25 ^{*)}
芝麻点	98	80	85	75	30-25 ^{*)}
苹果型	98	85	90	80	30-25 ^{*)}
注：*) 种子含水量指标适用于收购、运输、临时贮藏。					

5 试验方法

- 5.1 净度 按GB2772-1999中第4章规定的方法执行。
- 5.2 发芽率 按GB2772-1999中第5章规定的方法执行。
- 5.3 生活力 按GB2772-1999中第6章规定的方法执行。
- 5.4 优良度 按GB2772-1999中第7章规定的方法执行。
- 5.5 含水量 按GB2772-1999中第9章规定的方法执行。

6 检验规则

DB34/282—2002

6.1 抽样 按GB2772-1999中第3章规定的方法执行。

6.2 判定

种子净度、发芽率、生活力、优良度等一项指标不合格,即判定为不合格.

7 贮藏

种子贮藏按DB34/T283—2002中5.1.2规定的方法进行。
